

Produktkatalog

TRUE INTEGRATION.
REAL HARMONY.¹

In diesem Dokument bezieht sich Juvéderm® VOLBELLA auf Juvéderm® VOLBELLA with lidocaine; Juvéderm® VOLIFT bezieht sich auf Juvéderm® VOLIFT with lidocaine; Juvéderm® VOLUMA bezieht sich auf Juvéderm® VOLUMA with lidocaine. Juvéderm® VOLITE enthält Lidocain.

Der Zusatz von Lidocain verändert die physikalischen Eigenschaften von JUVÉDERM® Produkten nicht.²

Die hier dargestellte Produktverwendung entspricht dem Allergan Medical Institute® Unterricht der MD Codes™. Vor der Verwendung immer die Gebrauchsanweisung (Directions For Use, DFU) lesen. Lesen Sie die DFU für eine vollständige Darstellung der Indikationen.

Auftragsnummer: INT/0624/2017.

Stand der Informationen: Oktober 2017.

Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

DE / 0033 / 2018

Inhalt

	Seite
Die neue JUVÉDERM® Spritze	3
Die HYLACROSS® Produktfamilie	4–5
Die VYCROSS® Produktfamilie	6–7
Literaturverzeichnis	8

Vorstellung der neuen JUVÉDERM® Spritze

Nun können Sie Ihre künstlerischen Fertigkeiten komfortabel und kontrolliert anwenden³



- ✓ Einfache Aspiration.^{3,*} Aspiration kann das Risiko von Gefäßkomplikationen verringern^{4,*}
- ✓ Erhöhter Injektionskomfort^{3,*}
- ✓ Minimale Muskelermüdung^{3,*}
- ✓ Geringere Druckausübung bei aufeinanderfolgenden Einstichen^{3,*}

Bald für alle JUVÉDERM® Produkte erhältlich

* Im Vergleich mit dem aktuellen Modell. Die neue JUVÉDERM® Spritze weist eine verbesserte Ergonomie zur Erleichterung der Injektion auf. Der Spritzenkörper, die Nadel und Kolbenabdichtung bleiben die gleichen.

HYLACROSS® ist die bewährte und erprobte Formel von JUVÉDERM® 5,6

Juvéderm® ULTRA 2⁷ (24 mg/ml, 0,3 % Lidocain)	Juvéderm® ULTRA 3⁸ (24 mg/ml, 0,3 % Lidocain)	Juvéderm® ULTRA 4⁹ (24 mg/ml, 0,3 % Lidocain)
Zur Lippendefinition und -vergrößerung und bei mittleren bis schweren Hautvertiefungen		
Lippen und periorale Linien Stirnfalten Glabellafalten Periorbitale Falten	Schläfen Augenbrauen Wangen und Wangenknochen Nasolabialfalten Lippen und periorale Linien Marionettenfalten Kieferpartie Kinn	Schläfen Wangen und Wangenknochen Kinn

Bis zu 9 Monate Wirksamkeit⁶



2 x 0,55ml, 2 x 30 G½²

Bis zu 12 Monate Wirksamkeit⁶



2 x 1 ml, 4 x 27 G½²
 Auch verfügbar als 2 x 0,55ml,
 2 x 30 G½² als Juvéderm® ULTRA SMILE¹⁰

Bis zu 9 Monate Wirksamkeit¹¹




2 x 1ml, 4 x 27 G½²

Entdecken Sie das Potenzial der Juvéderm® ULTRA Produktreihe

- Mit hoher Kohäsivität und moderater Gelhärte^{11,12}
- >90 % der Juvéderm® ULTRA 3-Patienten waren mit ihrer Behandlung zufrieden und 99 % würden die Behandlung an ihre Freunde weiterempfehlen⁵
- Juvéderm® war die erste Hyaluronsäure(HA)-Marke, die eine Wirksamkeit von bis zu 1 Jahr gezeigt hat^{6,*}

Verbesserung der NLF nach Behandlung⁶



† Klinisch signifikant: Verbesserung um ≥ 1 Punkt im Vergleich zur Baseline.

Nach Pinsky MA *et al.* 2008.⁶

* Es wurde eine 9 Monate anhaltende Wirkung mit Juvéderm® ULTRA 2 und eine 1 Jahr lang anhaltende Wirkung mit Juvéderm® ULTRA 3 festgestellt.⁶ NLF, Nasolabialfalte.

VYCROSS® ist die fortschrittliche Formel von JUVÉDERM® für abgestimmte Ergebnisse¹³⁻¹⁵

Juvéderm® VOLBELLA¹³ (15 mg/ml, 0,3 % Lidocain)	Juvéderm® VOLIFT¹⁴ (17,5 mg/ml, 0,3 % Lidocain)	Juvéderm® VOLUMA¹⁵ (20 mg/ml, 0,3 % Lidocain)
Verwendet für: ^{13,16,17} <ul style="list-style-type: none"> • Dezente Lippenvergrößerung für ein natürliches Aussehen • Periorbitale Revitalisierung • Verringerung feiner Linien für eine glattere Haut 	Verwendet für: ¹⁴ Verbesserung tiefer Falten <ul style="list-style-type: none"> • Weichzeichnung • Lippenvolumen 	Verwendet für: ²⁰ Korrektur eines Volumenmangels im mittleren Gesichtsbereich
Stirnfalten Glabellafalten Tränenrinnen Lippen und periorbitale Falten	Stirnfalten Augenbrauen Wangen Nasolabialfalten Lippen und periorale Linien Marionettenfalten	Schläfen Wangen und Wangenknochen Kinn

Bis zu 12 Monate Wirksamkeit^{16,17}



2 x 1ml, 4 x 30 G½'

Bis zu 18 Monate Wirksamkeit¹⁸



2 x 1ml, 4 x 30 G½'
 Auch verfügbar als 2 x 0,55ml, 4 x 30 G½' als
 Juvéderm® VOLIFT RETOUCH¹⁹

Bis zu 24 Monate Wirksamkeit^{20,21}



2 x 1ml, 4 x 27 G½'

Neu: Juvéderm® VOLITE zur Verbesserung der Hautqualität^{22, *}

Juvéderm® VOLITE²³

(12 mg/ml, 0,3 % Lidocain)

Verwendet für:

Verbesserung der Merkmale der Hautqualität^{†, §}


Gesicht
Hände
Hals
Dekolleté

Bis zu 9 Monate Wirksamkeit für dermale Feuchtigkeitsversorgung²²



2 x 1ml, 4 x 32 G½

- Verbesserte Merkmale der Hautqualität* mit nur einer Behandlung^{22,24, †}
- Dermale Feuchtigkeitsversorgung[‡] und Patientenzufriedenheit[§] bis zu 9 Monate^{22,25,26, ¶}



1 BEHANDLUNGS-
SITZUNG^{22,24, †}



DERMALE
FEUCHTIGKEITSVERSORGUNG
FÜR BIS ZU
9 MONATE^{22,25, ¶}



**3 ml FÜR DAS
GESICHT**²⁴

* Hautqualität setzt sich zusammen aus Weichheit,[‡] Feuchtigkeitsversorgung und Elastizität.²⁷ Die vom Prüfarzt beurteilte Wangenhauttextur* (primärer Endpunkt) dient als Maß für die Hautweichheit und verbesserte sich bei Patienten nach dem 1. Monat (96,2 %), 4. Monat (76,3 %), 6. Monat (34,9 %) und 9. Monat (15,8 %).²² † Nach einer einzigen Behandlung einschließlich der Initialbehandlung (n = 131) und Nachbehandlung am 30. Tag (n = 31).^{22,24} ‡ Sekundärer Endpunkt: Feuchtigkeitsversorgung der Wangenhaut, gemessen mit dem MoistureMeter® D Gerät (Delfin Technologies), verbesserte sich signifikant im Vergleich zur Baseline bis zum 1., 4., 6. und 9. Monat.^{22,25} § Patientenzufriedenheit wurde mit dem Fragebogen FACE-Q Satisfaction with Skin und anhand der Antworten der Patienten auf die Frage ermittelt, ob sie die Behandlung einem Freund empfehlen würden.^{22,28} ¶ Studie unter Verwendung von Juvéderm® VOLITE B (ohne Lidocain) durchgeführt.²⁸ Der Zusatz von Lidocain verändert die physikalischen Eigenschaften von JUVÉDERM® Produkten nicht.² ¶ Wangenhauttextur gemessen nach vom Prüfarzt beurteilter ASRS (Allergan Skin Roughness Scale [Hautrobustheitsskala], eine photonumerische Skala mit 5 Punkten)²² Definiert durch die Abwesenheit feiner Linien.

Literaturverzeichnis:

1. Hee CK et al. *Dermatol Surg.* 2015;41(Suppl 1):S373–81.
2. Raspaldo H et al. *J Cosmet Dermatol.* 2010;09:11-15.
3. Allergan, Data on file, Marlow, UK, INT/0079/2017. JUVÉDERM® Spritzenprüfung. Feb. 2017.
4. Abduljabbar MH et al. *JDDS.* 2016(20):100–06.
5. Wahl G. *J Cosmetic Dermatol.* 2008;7:298-303.
6. Pinsky MA et al. *Aesthetic Surg J.* 2008;28:17-23.
7. Juvéderm® ULTRA 2 DFU. 72345JR14. Version 03.05.2016.
8. Juvéderm® ULTRA 3 DFU. 72490JR12. Version 03.05.2016.
9. Juvéderm® ULTRA 4 DFU. 72488JR12. Version 03.05.2016.
10. Juvéderm® ULTRA Smile DFU. 72349JR13. Version 03.05.2016.
11. Bernardin A et al. Posterpräsentation beim Anti-Aging Medicine European Congress (AMEC), Monte Carlo; 2013.
12. Allergan, Data on file, Marlow, UK, INT/0108/2015(2). JUVÉDERM® Eigenschaften.
13. Juvéderm® VOLBELLA with lidocaine DFU. 72525JR11. Version 03.05.2016.
14. Juvéderm® VOLIFT with lidocaine DFU. 72383JR12. Version 03.05.2016.
15. Juvéderm® VOLUMA with lidocaine DFU. 72475JR12. Version 19.03.2016.
16. Eccleston D und Murphy DK. *Clin Cosmet Investig Dermatol.* 2012;5:167-72.
17. Niforos F et al. *Dermatol Surg.* 2017;43:1271-80.
18. Allergan, Data on file, Marlow, UK, INT/0214/2017. Juvéderm® ULTRA 2, Juvéderm® ULTRA 3 clinical study results (V17-001). März 2017.
19. Juvéderm® VOLIFT RETOUCH DFU. 72733JR11. Version 03.05.2016.
20. Callan P et al. *Clin Cosmet Investig Dermatol.* 2013;6:81-89.
21. Jones D und Murphy DK. *Dermatol Surg.* 2013;39(11):1602-12.
22. Allergan, Data on file, Marlow, UK, INT/0297/2016. Juvéderm® VOLITE Clinical Study (V12-001), 9 months topline summary. Apr. 2017.
23. Juvéderm® VOLITE DFU. 73140JR10, Version 19.02.2016.
24. Allergan, Data on file, Marlow, UK, INT/0513/2016. Juvéderm® VOLITE: Patientenergebnisse. Aug. 2016.
25. Allergan, Data on file, Marlow, UK, INT/0654/2016(1). Juvéderm® VOLITE Clinical Study (V12-001), 9 months topline – hydration results. Feb. 2017.
26. Allergan, Data on file, Marlow, UK, INT/0655/2016(1). Juvéderm® VOLITE Clinical Study (V12-001), 9 months topline – patient satisfaction results. Feb. 2017.
27. Allergan, Data on file, Marlow, UK, INT/0448/2016(1). Marktforschungseinblicke Allergan Hautqualität Juli 2016.
28. Allergan, Data on file, Marlow, UK, INT/0773/2016 Juvéderm® VOLITE Namen. Okt. 2016.

Wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Allergan Produktspezialisten.

Bitte kontaktieren Sie das Allergan-Produktüberwachungsteam zur Meldung unerwünschter Ereignisse unter:
et-pharmacovigilance@allergan.com
Fax: +49 (0)69 5060 3822